


Паспорт MCP-сервера

Совместимость, установка, tools и границы данных - в формате, который можно проверить до подключения.

Сведите клиенты и transport в матрицу
Опишите каждое tool как действие
Покажите авторизацию и границы данных



Сканируйте QR-код, чтобы открыть актуальную страницу размещения на Gruzdevv.ru.

[Открыть страницу размещения](#)

Версия 1.0 / 1 августа 2026

Как пользоваться гайдом

Этот документ можно проходить по порядку или открыть нужный раздел из содержания. Поля рассчитаны на рабочую встречу продукта, маркетинга и редактора каталога.

01. Быстрый паспорт

Минимум данных до первого подключения.

02. Совместимость

Transport, клиенты, runtime и установка.

**03. Tools и
безопасность**

Записи, разрешения, секреты и подтверждения.

04. Обнаружение

Репозиторий, пакет, задачи и связанные продукты.

**05. Пакет на
публикацию**

Финальная проверка и полезные ссылки.

АНТИДУБЛЬ

Не переносите текст из PDF в лендинг целиком. Используйте ответы как исходные факты и адаптируйте формулировки под конкретный поисковый интент.

Быстрый старт

Пользователь MCP принимает техническое решение до запуска команды. Карточка должна позволить оценить источник, способ доставки, авторизацию и внешние эффекты без чтения всего репозитория.

1 Источник

Укажите официальный репозиторий, пакет или удаленный endpoint и владельца проекта.

2 Подключение

Дайте один проверяемый пример конфигурации для каждого поддерживаемого transport.

3 Инвентарь

Перечислите tools, resources и prompts человеческими словами, а не только именами функций.

4 Риск

Отметьте запись, удаление, отправку сообщений, загрузку файлов и доступ к секретам.

КРИТЕРИЙ ГОТОВНОСТИ
Готово, если разработчик может понять назначение, установить сервер и оценить внешние эффекты, не выдавая лишних разрешений.

Матрица совместимости и установки

Не объединяйте все клиенты в одну фразу «MCP compatible». Для каждой связки укажите transport, точку запуска, авторизацию и проверенный статус.

Поставка	Transport	Что указать	Проверка
Локальный пакет	stdio	Команда, args, env, runtime	Чистая установка без глобальных зависимостей
Docker	stdio или HTTP	Image, tag, volume, port	Закрепленная версия образа
Удаленный сервер	Streamable HTTP	HTTPS endpoint и OAuth flow	Ошибка без токена безопасна
SSE legacy	SSE	Endpoint и ограничения клиента	Явно помечен устаревающий вариант
Desktop client	По поддержке	Точный JSON и путь настройки	Конфигурация проверена на версии клиента
CLI / IDE	По поддержке	Команда добавления и область config	Права проекта отделены от глобальных

ПРАКТИКА
Фраза «работает везде» слабее таблицы с датой последней проверки и точными ограничениями каждого клиента.

Инвентаризация tools и границ доверия

Название tool редко объясняет риск. Описывайте действие, данные, внешнюю систему и необходимость подтверждения пользователя.

Tool contract

- ☐ Человеческое описание действия
- ☐ Обязательные и необязательные параметры
- ☐ Структура результата и ошибки
- ☐ Пример безопасного вызова

Внешний эффект

- ☐ Чтение и запись разделены
- ☐ Удаление отмечено явно
- ☐ Отправка сообщений требует подтверждения
- ☐ Массовые операции ограничены

Данные

- ☐ Названы внешние API
- ☐ Секреты не попадают в вывод
- ☐ Логи не содержат чувствительных полей
- ☐ Есть политика хранения

Поставка

- ☐ Лицензия указана
- ☐ Версия закреплена
- ☐ Есть журнал изменений
- ☐ Владелец и security contact доступны

КРАСНЫЕ ФЛАГИ

- Tool пишет данные, но называется get
- Токен передается в аргументе модели
- Команда использует latest без версии
- Нет различия read и delete
- Удаленный endpoint работает без HTTPS

КАК РАБОТАТЬ С ЧЕК-ЛИСТОМ

Отметьте только то, что можно подтвердить ссылкой, интерфейсом или документом. Неисполненные пункты становятся планом улучшения, а не поводом скрыть ограничение.

MCP как граф: задача, клиент, пакет и продукт

Карточка объединяет фрагменты из GitHub, npm, документации и клиентских конфигураций. Связи помогают искать сервер по задаче и оценивать место в рабочем процессе.



Карта интенгов

Интент	Пример запроса	Главный ответ документа
Задача	MCP для Google Drive	Доступные действия и границы данных
Клиент	MCP для Claude Desktop	Проверенная конфигурация и transport
Установка	как подключить [server]	Команда, env и диагностика
Безопасность	[server] permissions	Записи, OAuth, секреты и логи
Альтернатива	аналоги [server] MCP	Различия tools, поставки и лицензии

SEO И УНИКАЛЬНОСТЬ

Лендинг объясняет размещение, PDF помогает подготовить технический паспорт, карточка описывает конкретный MCP-сервер. Контент не должен дублироваться.

Пакет MCP-сервера на публикацию

Передайте воспроизводимые ссылки и конфигурации. Редактор не должен угадывать официальный пакет среди форков и одноименных репозиториев.

Файлы и факты	Проверка и связи
☐ Официальный репозиторий и владелец	☐ Клиенты с точными конфигами
☐ Пакет, image или endpoint	☐ Список tools / resources / prompts
☐ Версия и дата проверки	☐ Авторизация и переменные окружения
☐ Поддерживаемые transport	☐ Лицензия, changelog и security contact

Полезные разделы и примеры

Страница размещения	Состав карточки и порядок модерации.
Каталог MCP	Примеры карточек и способы установки.
Каталог SaaS	Связанные продукты и внешние API.
Статьи	Руководства и сценарии интеграций.
Контакты	Вопросы о transport и нестандартной поставке.



Подготовьте технический паспорт MCP-сервера